




TVOROS, ATITVARŲ SISTEMA



Pagaminta Lietuvoje
naudojant perdirbtas
žaliavas



STANDARTINIAI tvoros segmentai



Vienas **STANDART** paketas (1 segmentas) susideda:

	1,8 m	1,5 m		1,8 m	1,5 m
Tvoros lenta AD	x 11	x 9	Lentų intarpas TIA-2	x 10	x 8
Stulpas ST	x 1	x 1	Tvirtinimo elementas	x 1	x 1
Stulpo įvaras PB	x 1	x 1	Savisriegis	x 4	x 4
Stulpo dangtelis D	x 1	x 1	Ankeris	x 4	x 4
Pradžios/užbaigimo profilis TIA-1	x 2	x 2	Stulpo intarpas FS	x 2	x 2

UNIKALUS tvoros dizainas

NAUJIENA!

Metalo dekoru intarpai

LED šviesos juostos

Įvairių spalvų pasirinkimas

Norimo dydžio tarpai tarp lentų

Varteliai

Intarpai iš stiklo




PROJEKTUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME!

Mūsų dizaineriai ir konstruktoriai padės sukurti jūsų unikalų tvoros dizainą.

www.inowood.lt









TVOROS ELEMENTAI

Kampo formavimo sprendimai:


90 laipsnių:



kiti kampai:



Stulpas tarpas (FS) yra naudojamas tarpo tarp tvoros profilių formavimui. Tarpo dydis priklauso nuo FS aukščio.



Kompozitas (WPC) reaguoja į lauko temperatūros pokyčius nežymiai susitraukdamas arba plėsdamasis, todėl montuojant svarbu palikti bent **5 mm** tarpelį (A) tarp profilių ir stulpo.

